



ที่ สร (ส.อบต.)๗๙๓๐๑/ว ๐๐๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจอก ตำบลตาเบา
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ระเบียบวาระการประชุม	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๓.เอกสารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ พร้อมแบบแปลนและประมาณการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔.เอกสารขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมแบบแปลนและประมาณการ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. เอกสารประกอบการขอรับโอนอาคารผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๘. บันทึกข้อความรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา การแต่งกายชุดสุภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

งานกิจการสภา
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๑

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำข้าราชการโอน (ย้าย) ๑ ราย คือ นางรพีพรรณ ศรีน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ รับโอนอาคารผู้สูงอายุ

๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๗๒,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางจตุฎถึงบ้านนายอุดม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๗

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๔๗๑,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายเอกถึงบ้านนายเหตุ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๕) และแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑๔

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๙๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สายทาง บ้านนางพุดถึงสามแยกบ้านนางอิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุยกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๒๗

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๔๔๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ทางบ้านนางเยื่อน สัญจรดี เชื่อมทางออกบ้านละเบ็กบ้านภูมิสีตัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุยกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๑

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๔๔๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทาง บ้านนายสุรถึงบ้านนายฉลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุยกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔๗

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ ตั้ง
ไว้ ๔๔๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ สายทาง
นายพงษ์เชื่อมถนนบ้านขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๖) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕
ลำดับที่ ๓

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวง หมู่ที่ ๑๗
ตั้งไว้ ๓๕๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวง หมู่ที่ ๑๗ สายทาง
ข้าง รพ.สต.ตาเบา เชื่อมถนนข้างอบต.ตาเบา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-
๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๗

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘
ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ บ้านนาย
ศักดิ์ชัยถึงหนองตาเจ็ด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๖) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘
ลำดับที่ ๑๕

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันบัว หมู่ที่ ๕
ตั้งไว้ ๓๒๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันบัว หมู่ที่ ๕ สายทาง
ข้างโรงเรียนตะคร้อ ถึงบ้านนายขัน ธานีพูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทอ-๒-
๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๗

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่
ที่ ๘ ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘
สายทางจากศูนย์สาธิต ถึงบ้านนางสุพาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๖

๓.๓ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน
๕,๑๒๑,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ ตั้ง
ไว้ ๔๙๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ สายบ้านนาย
อุบล พุกภักดา ถึงแยกคสล.บ้านนายไพรัตน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
(ทอ-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงการสร้าง
พื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๗ ข้อ ๓

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตียว หมู่ที่ ๓
ตั้งไว้ ๔๒๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตียว หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางสุพิศถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๙

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบันร่ว หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบันร่ว หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนายสมศักดิ์ นำชมถึงย่านายพสุติ โพนติ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๖

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ ๖ สายทางจากถนนลาดยางถึงบ้านายสงบ คัดศิจริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๘

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๒๒๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายสุวรรณ คุตติย ถึงศาลปู่ตาโตนเมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๒๔

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑
ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านายพริยะ สายรัศนถึงบ้านลูนีสา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๓

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาว หมู่ที่ ๑๒
ตั้งไว้ ๑๔๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาว หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านางทุ คลุคิยถึงสามแยกนางนางประลบ ไค้ไซร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๓๗

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔
ตั้งไว้ ๓๘๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้านายชาญ ถึงบ้านนายหมวด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทด-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖
ตั้งไว้ ๓๕๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ สายทาง
เส้นรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงบ้านายลันตี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-
๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๖

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔
ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทาง
จากบ้านางสุพิศ ถึงวัดบ้านสวายทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐
เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่
ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘
สายทางจากบ้านายไถย ภาสกา ถึงแยกบ้านนายไถยรัฐ บ้านายพูน อูไร ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๓.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้าง
พื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๕

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่
๑๓ ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ สาย
ทางแยกบ้านายชาญยุทธ ถึงบ้านกระวัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๗๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ

พัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่
๑๘ ตั้งไว้ ๕๐๔,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘
สายทางบ้านปอยจุม นานางประภาศิริถึงทางไปบ้านบันร่ว ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๐๑

๓.๔ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

.....

ผู้มาประชุม

๑.นายประเสริฐ	สุชาติสุนทร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๒.นายสุขทน	สมปาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๓.นายจักรินทร์	คณิงเพียร	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๔.นายสงวนชัย	สมปาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑
๕.นายสุริยะ	ธานีพูน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๓
๖.นางเสรี	ข้าหลักร้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๔
๗.นายคำรณ	ได้ไชร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๕
๘.นายประยุทธ	คิดดีจริง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๖
๙.นายสุดท้าย	ถึงดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๘
๑๐.นายสุทัศน์	สุดตะลาวดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๙
๑๑.นางยุพิน	คงสืบเสาะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๐
๑๒.นายปัญญา	คิดนูนาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๑
๑๓.นางรัตมณี	นำชม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๒
๑๔.นางวรรณิ	ดิราวรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๓
๑๕.นางอุไร	ฉายยิ่งเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๔
๑๖.นายพ่ายพ	ประดุงนาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๕
๑๗.นายสุราช	มีชื่อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๖
๑๘.นายประกาสีท	สออดศรีจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๗
๑๙.นายประมุข	ธานีพูน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๘
๒๐.นายสำเร็จ	เอ็นยอด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๙

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางเนตรนภา	เหมือนาวาจา	นายก อบต.ตาเบา
๒.นายมงคล	ยอดดี	รองนายก อบต.ตาเบา
๓.นายสุทิศ	ธานีพูน	รองนายก อบต.ตาเบา
๔.น.ส.สุนันทา	กายดีสุด	เลขานุการนายก อบต.ตาเบา
๕.นายปฐมพร	เยี่ยมดี	ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.นางรพีพรรณ	ศรีน้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.นายวิเศษ	สุดใสดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๘.นายรรรยง	ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๙.น.ส.จุฬา	สว่างภาพ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๐.นางสาวินี	ไชยา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๑.นางธนิดา	พรหมพิทักษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๒.น.ส.ศุภลักษณ์	สายยศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓.น.ส.ประภาภรณ์	พิศิลป์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๑๔.นางสิริกร	โรจนวุฒิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๕.น.ส.พิมนภา	เมืองพวน	นิติกรปฏิบัติการ
๑๖.นางสาวสุภาวดี	พรหมรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗.นายสมศักดิ์	ยิ่งบำรุง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๑๘.นางเอมอร	บุตโสภา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
๑๙.นายสุรเชษฐ	สัญญาดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำข้าราชการโอน (ย้าย) ๑ ราย คือ นางรพีพรรณ ศรีน้อย ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เชิญแนะนำตัวครับ

นางรพีพรรณ ศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
รพีพรรณ ศรีน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะประชุมต่อในข้อ ๑.๒ ครับ

๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เชิญเลขานุการสภาครับ

นายจักรินทร์ คณิงเพียร
เลขานุการสภาฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๙๐ ง. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจดูและเห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงได้จัดทำสำเนารายงานการประชุม ให้สมาชิกทุก
ท่านได้ตรวจดูมีท่านใดจะให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ใดหรือไม่ เชิญครับ

นางวรรณิ์ ติราวรัมย์
สมาชิกสภา ม.๑๓

โครงการของ หมู่ ๑๓ ในหน้า ๘ และหน้า ๑๒ เป็นชื่อของนางบุไรคะ ไม่ใช่ชื่อไร

นายสุดท้าย ถึงดี
สมาชิกสภาฯ ม.๘

ในเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบมีสมาชิก ๒ ท่าน หายไปท่านหนึ่งครับ มีนางเสรี ข้า
หลักร้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ และนายสงวนชัย สมปาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
ครับ

นายจักรินทร์ คณิงเพียร
เลขานุการสภาฯ

เดี่ยวจะเพิ่มเติมให้ครับ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๖ เสียง
	ไม่รับรอง	- เสียง
	งดออกเสียง	๓ เสียง (ประธานสภาฯ ๑ เสียง)
	ขาดประชุม	- เสียง

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าท่านสมาชิกฯ ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ในสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นการประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ รับโอนอาคารผู้สูงอายุ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.

ในข้อ ๓.๑ เรื่องรับโอนอาคารผู้สูงอายุนั้น เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา
ได้จัดผ้าป่าการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น ได้รับบริจาคเงินในการ
จัดสร้างอาคารผู้สูงอายุ ซึ่งจัดทำได้เพียงแค่บางส่วน ซึ่งในการดำเนินการสร้างต้อง
ดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ จึงต้องดำเนินการรับโอนอาคารมาให้เป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.ก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อได้ จึงจะขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบาได้ให้สภาเห็นชอบในการรับโอน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อได้

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ต่อไปผมจะขอมติรับโอนครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิก ได้ให้ความเห็นชอบรับโอนอาคารผู้สูงอายุตำบลตาเบาซึ่งจัดสร้าง
ด้วยเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๔๗,๙๓๗.๐๐ บาท

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.

ตามที่ สภามอบหมายให้สำนักงานตำบลตาเบา ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ารายจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อบริการประชาชน หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการคมนาคม

อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ๔,๐๔๗,๙๓๗.๐๐ บาท ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการขออนุมัติ เพื่อดำเนินการดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางจรูญถึงบ้านนายอุดม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ . การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๗

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๔๗๑,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายเอกถึงบ้านนายเหตุ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑๔

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๙๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางพุทธถึงสามแยกบ้านนางอิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๒๗

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางเยื่อน สัญจรดี เชื่อมทางออกบ้านละเบ็กบ้านภูมิสงัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๑

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้านนายสุรจิถึงบ้านนายฉลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔๗

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ สายทางนายพงษ์เชื่อมถนนบ้านขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ

๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวง หมู่ที่ ๑๗ ตั้งไว้ ๓๕๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวง หมู่ที่ ๑๗ สายทางข้างรพ.สต.ตาเบา เชื่อมถนนข้างอบต.ตาเบา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ บ้านนายศักดิ์ชัยถึงหนองตาเจ็ด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๕

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๓๒๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ สายทางข้างโรงเรียนตะคร้อ ถึงบ้านนายขัน ธาณีพูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๗

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สายทางจากศูนย์สาธิต ถึงบ้านนางสุพาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๖ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ๖๗,๙๓๗ บาท ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๔,๐๖๓ บาท

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางจรรยาถึงบ้านนายอุดม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ . การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๗

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๔๗๑,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายเอกถึงบ้านนายเหตุ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑๔

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๙๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางพุทธถึงสามแยกบ้านนางอิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๒๗

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบ็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางทางบ้านนางเยื่อน สี่จรดี เชื่อมทางออกบ้านละเบ็กบ้านภูมิสดึง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๑

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ขาดประชุม - เสีย

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้านนายสุรถึงบ้านนายฉลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ . การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔๗

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสีย
	ไม่อนุมัติ	- เสีย
	งดออกเสียง	๑ เสีย (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสีย

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกเจก หมู่ที่ ๑๕ สายทางนายพงษ์เชื่อมถนนบ้านขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสีย
	ไม่อนุมัติ	- เสีย
	งดออกเสียง	๑ เสีย (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสีย

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวียง หมู่ที่ ๑๗ ตั้งไว้ ๓๕๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเวียง หมู่ที่ ๑๗ สายทางข้าง รพ.สต.ตาเบา เชื่อมถนนข้างอบต.ตาเบา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๗

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ บ้านนายศักดิ์ชัยถึงหนองตาเจ็ด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๕

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๓๒๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ สายทางข้างโรงเรียนตะคร้อ ถึงบ้านนายชั้น ธาณีพูน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาวแล้วจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๔๕,๐๖๓.๐๐ บาท ตาม
รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามงบแสดงฐานะทางการเงินองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเบา ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้ท่าน ผอ.กองคลัง ได้
ชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นางรพีพรรณ ศรีน้อย
ผอ.กองคลัง

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒,๙๒๐,๑๕๗.๙๘
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ $(๕๕,๒๐๐,๐๐๐ \times ๑๕\%) =$
๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ เงินสำรองเงินสะสมที่สามารถใช้ได้
 $(๓๒,๙๒๐,๑๕๗.๙๘ - ๘,๒๘๐,๐๐๐) = ๒๔,๖๔๐,๑๕๗.๙๘$ บาท ขอใช้จ่ายเพียง
๕,๑๔๕,๐๖๓.๐๐ บาท จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้
๔๙๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายอุบล
พุกสิขิตา ถึงแยกคสล.บ้านนายไพรัตน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๖๗ ข้อ ๓

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเดียว หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้
๔๒๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเดียว หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน
นางสุพิศถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๔

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้
๔๗๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนาย
สมศักดิ์ นำขมถึงบ้านนายพุดดี โพนดี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๖

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาสหาร หมู่ที่ ๖ ตั้ง ไว้ ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาสหาร หมู่ที่ ๖ สายทาง จากถนนลาดยางถึงบ้านนายสงบ คัดดีจริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๘

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ ตั้ง ไว้ ๒๒๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ สายทาง บ้านนายสุวรรณ ดุลดียิ่ง ถึงศาลปู่ตาโดนเมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๒๔

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑ ตั้ง ไว้ ๔๖๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บ้านนายพิริยะ สายรัตน์ถึงบ้านสนิสา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๓

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาว หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๑๔๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ สายทาง บ้านนางทุ ดุลติยั้ง ถึงสามแยกนางนางประสบ ได้ไชน์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๓๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๓๘๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้าน นายชาญ ถึงบ้านนายหมวด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๔๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ ตั้งไว้ ๓๕๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ สายทางเส้น รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงบ้านนายลันตี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๖

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔
ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทาง
จากบ้านนางสุพิศ ถึงวัดบ้านสวายทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่
๘ ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สาย
ทางจากบ้านนายไภย ภาสตา ถึงแยกบ้านนายไทยรัฐ บ้านนายพูน อุไร ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๕

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓
ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ สายทาง
แยกบ้านนายชาญยุทธ ถึงบ้านกระวัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗
ลำดับที่ ๑๐

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่
๑๘ ตั้งไว้ ๔๐๔,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ สาย
ทางบ้านปอยจุม นานางประภาศิริถึงทางไปบ้านปันรวี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๐๑

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ต่อไปผมจะขอมติครับ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้
๔๙๖,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายอุบล
พุทสิกตา ถึงแยกคสล.บ้านนายไพรัตน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๖๗ ข้อ ๓

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเดียว หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้
๔๒๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเดียว หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน
นางสุพิศถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๔

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรว หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนายสมศักดิ์ นำขมถึงบ้านนายพุดดี โพนดี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๖

อนุมัติ	๑๘	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
ขาดประชุม	-	เสียง

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตลหาร หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตลหาร หมู่ที่ ๖ สายทางจากถนนลาดยางถึงบ้านนายสงบ คิดดีจริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๘

อนุมัติ	๑๘	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
ขาดประชุม	-	เสียง

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๒๒๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพโร หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายสุวรรณ ดุสิตยิ่ง ถึงศาลปู่ตาโดนเมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๒๔

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บ้านนายพิริยะ สายรันตถึงบ้านสุนิสา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๓๓

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาว หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๑๔๓,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ สายทาง บ้านนางทุ ดุลดีอิง ถึงสามแยกนางนางประสบ ได้ไซร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๓๗

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง

งดอกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
 ขาดประชุม - เสียง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตั้ง
 ไว้ ๓๘๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้าน
 นายชาญ ถึงบ้านนายหมวด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
 ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม
 มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕) และแบบองค์การ
 บริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
 และการโยธา หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔๘

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดอกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ ตั้ง
 ไว้ ๓๕๙,๐๐๐.-บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ สายทางเส้น
 รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงบ้านนายลันตี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๒-๒๐๕)
 และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
 -๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕๖

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดอกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔
ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านสวาย หมู่ที่ ๔ สายทาง
จากบ้านนางสุพิศ ถึงวัดบ้านสวายทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑
มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๘	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
ขาดประชุม	-	เสียง

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่
๘ ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ สาย
ทางจากบ้านนายโกย ภาสดา ถึงแยกบ้านนายไทยรัฐ บ้านนายพูน อุไร ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๕

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	-	เสียง

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓
ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ สายทาง
แยกบ้านนายชาญยุทธ ถึงบ้านกระวัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ

พัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๗
ลำดับที่ ๑๐

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ตั้งไว้ ๔๐๔,๐๐๐.-บาท

ค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ สาย
ทางบ้านปอยจุม นานางประภาศิริ ถึงทางไปบ้านปิ่นรวี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๐๑

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าท่านสมาชิกได้อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓
โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๔๕,๐๖๓.๐๐ บาท แล้ว
๓.๔ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
	ขาดประชุม	- เสียง

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าท่านสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แล้วนะครับ ต่อไปจะประชุมในระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแปล่าหรือปรึกษาหารือในเรื่องใดขอเชิญครับ เชิญ
คุณสุริยะ ครับ

นายสุริยะ ธานีพูน
สมาชิกสภา ม.๓

อยากสอบถามและหารือ ๒ เรื่อง เรื่องแรกเรื่องบุคลากรที่เป็นช่างไฟฟ้ากำลังอยู่
ระหว่างดำเนินการ ประเด็นที่ ๒ ผมดูในแผนพัฒนาในเรื่องของรถกระเช้า ผมได้
ปรึกษากับ ผอ.กองคลังว่าจะนำเงินสะสมไปซื้อได้หรือไม่ ทราบว่าไม่ได้จะใช้ได้แต่
เงินงบประมาณในข้อบัญญัติเท่านั้น

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกครับ

นางเนตรนภา เหมือนนาวา
นายก อบต.

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ สำหรับบุคลากรก็จะดำเนินการรับสมัครในช่วง
ปลายปีงบประมาณสำหรับรถกระเช้าก็จะดูว่าจะใช้เงินส่วนไหนในการดำเนินการ
จัดซื้อค่ะ

นางสาวจุฬา สว่างภาพ
นักพัฒนาชุมชน

ขออนุญาตนำเรียนสภาฯ เกี่ยวกับการเดินทางมาเยี่ยม ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ของสำนักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจาก อบต.ตา
เบาได้รับรางวัลหลายรางวัล ดังนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวง จะมาสัมภาษณ์
ท่านนายก อบต. ท่านปลัด และสมาชิก เพื่อตรวจเยี่ยม รร.ผู้สูงอายุ ตำบลตาเบา ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ

นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์
นายช่างโยธา

ขอแจ้งให้หมู่ใดที่จะดำเนินโครงการเกี่ยวกับอาคารให้แจ้งกองช่างด้วยเพื่อจะได้รับ
ดำเนินการสำรวจออกแบบ เนื่องจากต้องใช้เวลาเยอะขอบคุณครับ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

ให้เสนอชื่อสมาชิกฯ ตามที่คุณจุฬาได้แจ้งที่ประชุมเสนอ นายสงวนชัย สมปาง,
นางยุพิน คงสืบเสาะ และประธานสภาฯ

นายสงวนชัย สมปาง
สมาชิกสภาฯ ม.๑

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลตา
เบา

นางยุพิน คงสืบเสาะ
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐

ขอขอบคุณสมาชิกทุกหมู่ที่อนุมัติโครงการค่ะ และในนามประธาน อสม.ขอสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการขอให้นักวิชาการ
สาธารณสุขได้เป็นที่เล็งในการจัดทำเอกสารด้วยค่ะ

นางรพีพรรณ ศรีน้อย
ผอ.กองคลัง

ยินดีกับสมาชิกสภาฯทุกท่านเกี่ยวกับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้นค่ะ

นางสาวสุภาวดี พรหมรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข

ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการ
พระราชดำริค่ะ

นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาฯ

มีท่านใดอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจักรินทร์ คณิงเพียร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานตรวจรายงานการประชุม

(นางยุพิน คงสืบเสาะ)

สมาชิกสภา อบต.ตาเบา หมู่ที่ ๑๐

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสงวนชัย สมปาง)

สมาชิกสภา อบต.ตาเบา หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางเสรี ขำหลักร้อย)

สมาชิกสภา อบต.ตาเบา หมู่ที่ ๔

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา รับรองแล้ว เมื่อวันที่

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา